Aluminiowe nadwozie cysterny do 5-osiowego samochodu ciężarowego pojedyncze odpływy z bagnetami elektronicznymi



Produktvorteile und Optionals

? Nowoczesne wzornictwo z doskonałą funkcjonalnością Optymalna stabilność jazdy dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości Niezwykle lekkie i elastyczne węże doprowadzające produkt (3" lub 4"), odpowiednie do pracy grawitacyjnej i pompowania Najwyższa czystość produktu dzięki optymalnemu opróżnianiu wskutek unikalnej wersji z podwójnym klinem Zbiornik cysterny o kształcie furgonu i stabilnej konstrukcji Możliwość montażu na wszystkich rodzajach/typach podwozi samochodów ciężarowych Optymalne podparcie zbiornika cysterny wraz z konstrukcją ramy pomocniczej ze stali szlachetnej OPCJONALNIE: skrzynka na akcesoria z otwieranymi na bok drzwiami oferuje dużo miejsca do przechowywania OPCJONALNIE: specjalna skrzynka na akcesoria z otwieranymi na bok drzwiami oferuje jeszcze więcej miejsca do przechowywania

Fahrzeugdetails

NAZWA TYPU

ALUMINIOWE NADWOZIE CYSTERNY DO 5-OSIOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O KSZTAŁCIE FURGONU

Szafka boczna z elektronicznym systemem pomiaru poziomu oleju, do transportu oleju mineralnego

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Zachowane jest oryginalne wyposażenie elektryczne samochodu ciężarowego

Montaż bocznych świateł obrysowych istniejących na podwoziu samochodu ciężarowego

1 przeciwwybuchowe oświetlenie szafki z lewej i prawej strony

2 światła obrysowe w osłonie przeciwnajazdowej

LAKIEROWANIE

Gruntowanie i lakierowanie natryskowe 2-składnikowym lakierem akrylowym do pojazdów użytkowych (według palety kolorów RAL lub w kolorze standardowym samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego)

Rama pomocnicza z elementami zamontowanymi i zbiornik transportowy, każde w jednym kolorze zgodnie ze specyfikacją kolorystyczną

Części z tworzywa sztucznego nielakierowane

elementy zamontowane i wmontowane lakierowane proszkowo na czarno

Po obu stronach odblaskowe oznakowanie konturowe na całej długości (kontynuowane także na kabinie kierowcy samochodu ciężarowego) oraz z tyłu na całym obwodzie oznakowanie konturowe według ECE 48 (standardowo z boku białe, z tyłu czerwone)

Impressionen




Nowoczesne wzornictwo i najlepsza funkcjonalność pojazdu



Szafka na armaturę z równolegle poprowadzonymi drzwiami szafki



Optymalne rozmieszczenie oznakowań



Przejrzyste i uporządkowane rozmieszczenie armatury zapewniające wydajną i bezawaryjną obsługę



Z lewej i prawej strony oddzielna aluminiowa skrzynka do obsługi bagnetu małą poziomicą




Aluminiowa skrzynka na gaśnicę 12 kg i skrzynka na akcesoria



OPCJONALNIE: skrzynka na akcesoria z otwieranymi na bok drzwiami oferuje dużo miejsca do przechowywania



OPCJONALNIE: specjalna skrzynka na akcesoria z otwieranymi na bok drzwiami oferuje jeszcze więcej miejsca do przechowywania



GB = 2550