
Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

1. Předmluva

Základem pro úspěšnou a partnerskou spolupráci mezi Vámi jako dodavatelem a firmou Schwarzmüller, je jasná a závazná komunikace a informace.

Toto platí především, pokud jde o zásobování naší výroby. Pro zajištění efektivních a plynulých výrobních procesů je v rámci sjednaných pravidel bezpodmínečná fungující logistika. Aby byly naše požadavky závazně nastaveny, stanovili jsme tyto v předložené směrnici pro balení a dodávání.

Cílem této směrnice je jednoznačný systém balení a označování, který umožňuje hladký materiálový tok. Tato směrnice pro balení má zajistit, aby k nám dodávané zboží přišlo bezpečně, bez poškození, jednoznačně označené a optimálně zabalené.

Tato směrnice je podstatnou součástí našeho smluvního vztahu k našim dodavatelům.

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby směrnici upravit.

2. Komunikace a dodržování termínů

Dodavatel je povinen, dodržovat sjednaný dodací termín a objednáací množství. Dodacím termínem se rozumí doba vstupu zboží na příjem zboží v jednotlivých závodech firmy Schwarzmüller. Pokud nemohou být objednané množství a termíny dodrženy, má dodavatel povinnost ve stejný den kdy toto zjistí, sdělit informaci příslušnému disponentovi nákupu u Schwarzmüllera a písemně zdokumentovat.

Dotazy ze strany Schwarzmüllera k jednotlivým objednávkám, požadavkům a stavu doručení jsou dodavatelé povinni ihned zodpovědět.

3. Požadavky na balení

Druh a kvalita obalu musí být zásadně zvoleny tak, aby se na zboží nemohla vyskytnout **žádná poškození nebo nedostatky** (např. zlomy) a musí být provedeny tak, aby byla umožněna přeprava a **bezpečná překládka běžnými dopravními prostředky**.

Upozornění: Vzdálenost mezi obalem a podlahou musí být zvolena tak, aby byl dostatečný prostor pro bezpečné vyložení zboží běžnými manipulačními prostředky bez poškození.

Obal musí být zvolen tak, aby umožnil snadnou přejímku zboží.

Musí být dána možnost rychlé a jednoduché identifikace zboží a dodávaného množství.

Musí být nutně dodrženy individuálně sjednané balicí předpisy firmy Schwarzmüller.

Nebude-li dodrženo odsouhlasené balení, vyhrazuje si Schwarzmüller, zatížit dodavatele vzniklými náklady na manipulaci a přebalení. Odchytky v odůvodněných případech je nutno včas odsouhlasit s příslušnou kontaktní osobou.

Dodávané obalové materiály musí být v souladu s evropskými směrnicemi o ochraně životního prostředí, s ohledem na zamezení škod na životním prostředí, optimální využití materiálu, recyklaci a likvidaci.

Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

Pro dodávky do Rakouska dodatečně platí: Všechny dodávané obalové materiály musí mít licenci [ARA \(Altstoff Recycling Austria\)](#).

U dřevěných obalů je nutné použít normu ISPM-Standard 15 („*International Standards for Phytosanitary Measures*“). Norma ISPM-Standard popisuje opatření, aby se snížilo riziko zavlečení popř. rozšíření škůdců dřeva v souvislosti s dřevěnými obaly. Obalové dřevo např. podkladový materiál, prokladové dřevo, palety a obalový materiál ze zemí mimo EU nesmí být firmě Schwarzmüller dodány.

4. Značení a etiketování

Dodávané zboží musí být našimi dodavateli roztříděno podle objednávky a dodacího listu a jednoznačně popsáno bez možnosti záměny. Dále musí být zboží lehce spočítatelné a popsáno jazykem koncernu – německy nebo anglicky. Dodací listy, dokumenty a certifikáty přiložené ke zboží jsou chráněné a dobře viditelné. Zvláštní pokyny pro manipulaci (např. „chránit před vlhkostí“, „neklopit“) musí být připevněny také ve formě symbolů. Vyžadovány jsou rovněž pokyny ke stohovatelnosti.

Prosíme o ochranu zboží, pokud jsou etikety umístěny přímo na výrobcích, používejte etikety bez silikonů a snadno snímatelné.

Smíšené palety by měly být jako takové jednoznačně a jasně označeny. Pod smíšenými paletami rozumíme nádoby a kontejnery, v nichž se nachází vícero artiklů a zboží, popř. různé dodávky.

Nebezpečné zboží je nutno jasně označit a popsat podle směrnice ADR.

5. Dodací listy

Dodací list od našich dodavatelů musí obsahovat následující údaje:

1. Číslo dodacího listu dodavatele, které musí být natištěno také jako čárový kód.
2. Číslo objednávky firmy Schwarzmüller s pozicí objednávky, které musí být natištěno také jako čárový kód.
3. Číslo artiklu firmy Schwarzmüller, které musí být natištěno také jako čárový kód.

Druhy čárových kódů: Čárové kódy na dodacích listech musí být typu Kód39 (3 nebo 9). Obsahem čárového kódu by nemělo být žádné „-“, „/“ kromě čísla objednávky či rámcové smlouvy.

Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

Příklad zápisu:

Dodací list-číslo:

Předpona: „N“

Příklad obsahu: *NLS123456*

Příklad čárového kódu:



Číslo artiklu:

Předpona: „P“

Příklad obsahu: *P12345* nebo *PREIFEN*

Příklad čárového kódu:



Číslo objednávky / číslo rámcové smlouvy:

Předpona: „E“

Příklad obsahu: *E2274676* nebo *E2274676-10* (zde je 10 číslo příslušné pozice)

Příklad čárového kódu:



Pozor u souhrnných dodacích listů:

Zde musí být rovněž zaručeno, že bude každé číslo objednávky označeno příslušným čárovým kódem!

Podniková specifikace
WS-PACK-001-ZE / Rev. 1
Vydáno: 13.08.2025 12:22 (UTC+02:00)
Zpracoval: Karel Barczik
Uvolnil: David Broz

Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

Vzor dodacího listu

Lieferanschrift
Wilhelm Schwarzmüller GmbH
FN 364874 f
Hanzing 11

4785 Freinberg
Österreich

1. Číslo dodacího listu + čárový kód

Auftrag vom Versandtermin
0001030064 19.02.2018 01.03.2018

Lieferschein
Nummer Seite Datum
193256 1 / 1 01.03.2018

Bearbeitung : Max Mustermann Durchwahl : 999

Wir danken für Ihren Auftrag, den wir zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) in der gültigen Fassung zur Auslieferung bringen. Die Konformitäts- bzw. Herstellererklärung ist dem Produkt beigelegt (ausgenommen Fahrzeugkomponenten und Ersatzteile).

Pos	UPos	Artikelnummer Bezeichnung	Kunden- Artikelnummer	Menge	ME	Artikel- Gewicht
1		103368	113696	5,00	STK	0,44kg
		Abtriebswelle 45	1.0.5.0.403			
		Zolltarif-Nr.: 84311000				

3. Číslo artiklu firmy Schwarzmüller
+ čárový kód

Ihr Auftrag : 1476213 Herr Beispiel vom 19.02.2018

Kundennummer : 119023

2. Číslo objednávky firmy Schwarzmüller
+ čárový kód


Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

6. Definice odborných pojmů

Odborné pojmy z oblasti balení podle normy DIN 55405 a předpisu pro balení:

- **Balené zboží:** zboží, které má být zabaleno (náhradní díly, stroje...)
- **Obalový materiál:** materiál, ze kterého jsou vyrobeny obalové prostředky nebo obalové pomůcky (dřevo, plast, karton...)
- **Obalový prostředek:** předmět, do kterého se uloží balené zboží, aby mohlo být skladováno/ přepraveno/ bylo prodejné (krabice, paleta, bedna, box...)
- **Obalová pomůcka:** materiály/předměty, které doplňují obalový prostředek a/nebo zlepšují či jistí proces balení atd.
- **Obal:** obalový prostředek + obalová pomůcka (krabice se vzduchovou vycpávkou)
- **Balení:** balené zboží + obal (malá plastová krabička s 20 šrouby)
- **Balík:** balení, které lze skladovat a expedovat (paleta s vícero krabicemi...)
- **Přepravní obal:** obal, který slouží výhradně pro přepravu (paleta, ocel. box, bedna...)

7. Obaly



Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

7.1 Standardní obaly u firmy Schwarzmüller

7.1.1 Vratné obaly

Vratné obaly jsou vícekrát použitelné obaly, které se všeobecně využívají v provozu půjčování a vracení.

	Rozměry [mm]	Obrázky	Poznámky
Ocelový box	1200*800*1000		Je umožněna optimální stohovatelnost.
Europaleta (plochá paleta, výměnná paleta)	1200*800*144		Europalety se používají v mezinárodně uznávaných velikostech 1200*800 mm (europaleta dle normy DIN 15146 - část 2) a 1200*1000 mm (průmyslová paleta dle normy DIN 15141 - část 4). U firmy Schwarzmüller se používají výhradně europalety o velikosti 1200*800 mm.

Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarz Müller

Plechový box	1200*800*200 1200*800*400		Je umožněna optimální stohovatelnost.
Paletová ohrádka skládací	1200*800*200		
Paletová ohrádka	1200*800*400		
Plastová bedna	300*200*147 400*300*147		Normované, uvnitř snadno čistitelné bedny, pro sypký a drobný materiál s integrovanými rukojeťmi a přihrádkami pro automatické etiketování.

Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

7.1.2 Jednorázové obaly

Jednorázové obaly jsou z pravidla určeny jen pro jediný transport a nejsou znovu použity.

	Rozměry [mm]	Obrázky	Poznámky
Jednorázová dřevěná paleta	1400*1400 1200*800 600*400		
Karton	150*130*100 230*190*120 305*215*200 425*305*150		Lepenková/kartonová krabice má velmi nízkou hmotnost, snadno se recykluje, je stabilní a částečně také stohovatelná.

7.2 Speciální obaly + zvláštní provedení

V zásadě platí pokyny popsané v této směrnici k balení a dodávání. Odchytky a speciální obaly musí být dohodnuty v dostatečném předstihu s odpovědnou osobou firmy Schwarzmüller a vyžadují souhlas společnosti Schwarzmüller.

Při nedodržení této směrnice obdrží dodavatel logistickou reklamaci, ve které bude požádán, aby přijal nápravná opatření.

Při hrubých odchylkách může být příjem zboží odmítnout. Náklady za vzniklé více výlohy se v plné výši přenášejí na dodavatele.

8. Výměna opakovaně použitelných obalů

Opakovaně použitelné obaly, jako palety, ocelové boxy apod., které jsou dodávány firmě Schwarzmüller výměnným způsobem, vyměňujeme 1 k 1 přímo se spedicí nebo dodavatelem, který dodává přímo firmě Schwarzmüller. Výměna obalů se písemně zaznamenává na CMR, dodacím listu nebo na digitální čtečce.

U vybraných dodavatelů vede firma Schwarzmüller účet prázdných obalů.

Zde se neprovádí výměna 1 k 1, avšak vypořádání probíhá přes účet prázdných obalů.

Všeobecné pokyny k balení a dodávání pro dodavatele skupiny Schwarzmüller

Speciální obaly a speciální dodavatelské obaly se shromažďují u firmy Schwarzmüller a předávají nebo posílají přímo dodavateli (záleží na dohodě).

Organizování zpětné dodávky obalů je výhradně odpovědností dodavatele a spedice.

9. Nebezpečné zboží

Všechny zákony, předpisy a nařízení (dle platné směrnice ADR) pro nebezpečné zboží musí být bezpodmínečně dodržovány. Dodavatel je jako *distributor* nebezpečného zboží odpovědný za zařazení/klasifikaci, přípustný způsob přepravy a přepravní povolení. Dodavatel ručí za všechny škody, které vzniknou při nedodržení zákonných předpisů.